



### CAJA DE ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable 1.4301
- Grosor 1 mm
- Tratamiento de superficie: pulido exterior
- Grado de protección IP66 según EN 60529
- Tapa atornillada con tornillos imperdibles
- Perfiles interiores para la fijación de carril DIN y otros accesorios
- Perfiles de sujeción en la base
- Dorsal con tuercas de remache encastadas para el montaje de los accesorios de fijación en pared

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
		ANCHO	X ALTO	X PROF	
V 10-15.15	Caja de acero inoxidable	150	x 150	x 100	1 PIEZA
V 10-25.15	Caja de acero inoxidable	250	x 150	x 100	1 PIEZA
V 10-35.15	Caja de acero inoxidable	350	x 150	x 100	1 PIEZA
V 10-20.20	Caja de acero inoxidable	200	x 200	x 100	1 PIEZA
V 10-30.20	Caja de acero inoxidable	300	x 200	x 100	1 PIEZA
V 10-40.20	Caja de acero inoxidable	400	x 200	x 100	1 PIEZA



### ARMARIO MURAL ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable 1.4301
- Anchura 1.5 mm
- Cristalizado interior, pulido exterior
- Grado de protección IP65 según EN 60529
- Cerradura de doble paletón 3 mm
- Puerta con bisagras ocultas
- Ángulo de apertura 140°
- Placa de montaje de galvanizada de 2.5 mm
- Soportes para fijación mural con tapones de plástico

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			UD. EMBALAJE
		ANCHO	X ALTO	X PROF	
V 15-20.30	Armario mural inoxidable	200	x 300	x 155	1 PIEZA
V 20-30.40	Armario mural inoxidable	300	x 400	x 210	1 PIEZA
V 20-40.40	Armario mural inoxidable	400	x 400	x 210	1 PIEZA
V 20-40.60	Armario mural inoxidable	400	x 600	x 210	1 PIEZA
V 20-60.60	Armario mural inoxidable	600	x 600	x 210	1 PIEZA
V 20-60.80	Armario mural inoxidable	600	x 800	x 210	1 PIEZA
V 30-40.60	Armario mural inoxidable	400	x 600	x 300	1 PIEZA
V 30-60.60	Armario mural inoxidable	600	x 600	x 300	1 PIEZA
V 30-60.80	Armario mural inoxidable	600	x 800	x 300	1 PIEZA
V 30-80.80	Armario mural inoxidable	800	x 800	x 300	1 PIEZA
V 30-80.100	Armario mural inoxidable	800	x 1000	x 300	1 PIEZA
V 30-100.100	Armario mural inoxidable	1000	x 1000	x 300	1 PIEZA
V 30-80.120	Armario mural inoxidable	800	x 1200	x 300	1 PIEZA
V 30-100.120	Armario mural inoxidable 2 puertas, IP 54	1000	x 1200	x 300	1 PIEZA



#### ARMARIO COMPACTO EN ACERO INOXIDABLE

- Armario de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm
- Placa de montaje galvanizada de 3 mm, con doblado lateral
- Puerta con marco interior de refuerzo integral
- Bisagras de apertura 120°, fácilmente desmontable
- Barra de bloqueo de 3 puntos con 3 mm de doble paletón y cerradura
- Panel posterior sellada y atornillada
- Panel inferior de 3 piezas, extraíbles
- Techo cerrado
- 4 cáncamos de transporte M16 (galvanizados)
- Conexión a tierra de puerta, cuerpo y placa de montaje
- Superficie exterior pulida
- Versión 1 puerta, grado de protección IP55 según EN 60529
- Versión 2 puertas, grado de protección IP54 según EN 60529

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			ZÓCALO INOX H=100 MM	ZÓCALO INOX H=200 MM
		ANCHO	X ALTO	X PROF		
VB-814	Armario Compacto Inoxidable	800	x 1200	x 400	VSO-1141	VSO-2261
VB-1214	Armario Compacto Inoxidable	1200	x 1200	x 400	VSO-1143	VSO-2263
VG-664	Armario Compacto Inoxidable	600	x 1600	x 400	VSO-1140	VSO-2260
VG-864	Armario Compacto Inoxidable	800	x 1600	x 400	VSO-1141	VSO-2261
VG-1064	Armario Compacto Inoxidable	1000	x 1600	x 400	VSO-1142	VSO-2262
VG-1064-2T	Armario Compacto Inoxidable 2 puertas/IP54	1000	x 1600	x 400	VSO-1142	VSO-2262
VGA-684	Armario Compacto Inoxidable	600	x 1800	x 400	VSO-1140	VSO-2260
VGA-884	Armario Compacto Inoxidable	800	x 1800	x 400	VSO-1141	VSO-2261
VGA-1084	Armario Compacto Inoxidable	1000	x 1800	x 400	VSO-1142	VSO-2262
VGA-1284	Armario Compacto Inoxidable	1200	x 1800	x 400	VSO-1143	VSO-2263
VGL-824	Armario Compacto Inoxidable	800	x 2000	x 400	VSO-1141	VSO-2261
VGL-1224	Armario Compacto Inoxidable	1200	x 2000	x 400	VSO-1143	VSO-2263



### ARMARIO ENSAMBLABLE EN ACERO INOXIDABLE

- Armario de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm
- Cristalizado interior, pulido exterior
- Versión 1 puerta, grado de protección IP55 según EN 60529
- Versión 2 puertas, grado de protección IP54 según EN 60529
- Barra de bloqueo de 3 puntos con 3 mm de doble paletón y cerradura
- Perfiles de puerta perforados
- Bisagras de apertura 120°, fácilmente desmontable
- Placa de montaje galvanizada de 3 mm
- Panel inferior de 3 piezas
- Techo cerrado
- Cáncamos de transporte M16
- Panel posterior sellada y atornillada

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS ANCHO X ALTO X PROF			ZÓCALO INOX H=100 MM	ZÓCALO INOX H=200 MM			
VRS-684	Armario Ensamblable Inoxidable	600	x	1800	x	400	VSO-1140	VSO-2260	
VRS-884	Armario Ensamblable Inoxidable	800	x	1800	x	400	VSO-1141	VSO-2261	
VRS-1284	Armario Ensamblable Inoxidable	2T-IP54	1200	x	1800	x	400	VSO-1143	VSO-2263
VRS-685	Armario Ensamblable Inoxidable	600	x	1800	x	500	VSO-1188	VSO-2280	
VRS-885	Armario Ensamblable Inoxidable	800	x	1800	x	500	VSO-1181	VSO-2281	
VRS-1285	Armario Ensamblable Inoxidable	2T-IP54	1200	x	1800	x	500	VSO-1183	VSO-2283
VRS-626	Armario Ensamblable Inoxidable	600	x	2000	x	600	VSO-1150	VSO-2270	
VRS-826	Armario Ensamblable Inoxidable	800	x	2000	x	600	VSO-1151	VSO-2271	
VRS-1226	Armario Ensamblable Inoxidable	2T-IP54	1200	x	2000	x	600	VSO-1153	VSO-2273



### PANEL LATERAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD. EMB.
VS-418	Panel Lateral Inoxidable para VRS 684 - 1284	1 PAR
VS-518	Panel Lateral Inoxidable para VRS 685 - 1285	1 PAR
VS-520	Panel Lateral Inoxidable para VRS 625 - 1225	1 PAR
VS-618	Panel Lateral Inoxidable para VRS 686 - 1286	1 PAR
VS-620	Panel Lateral Inoxidable para VRS 626 - 1226	1 PAR